

FICHE TECHNIQUE « LES GRAVATS »

Régie :

Jean-Claude FONKENEL: 06 60 76 59 64 jc.fonkenel@gmail.com

Nicolas FORGE: 06 82 88 38 38 aufondelacampagne@hotmail.fr

- Jauge :
- Durée du spectacle : 1h20
- Nb de Comédien: 2
- Nb de comédienne : 1
- Décor 12m3

Dimensions plateau minimales nécessaires :

Largeur : 10m x Profondeur : 9m

Hauteur sous perches : 5m

Planning :

		PLATEAU		CINTRIER		LUMIERE		SON		HABILLAGE	
1er Jour	9h - 12h30	Montage	2	si contre balancées	1	Montage	3	Montage	1	entretiens	1
	14h - 18h	finitions	1		1	Réglages	3				
2ème Jour	9h - 12h30					Réglages Pré-Conduite	2	réglages			
	14h - 18h	Répétitions	1			Répétitions	1	Répétitions	1		
	???	Spectacle	1			Spectacle	1	Spectacle	1		
	AP Spectacle									entretiens	1
Série	17h - 18h	mise	1			mise	1	mise	1		
	Spectacle	Spectacle	1			Spectacle	1	Spectacle	1		
	AP Spectacle									entretiens	1
Dernier Jour	17h - 18h	mise	1			mise	1	mise	1		
	???	Spectacle	1			Spectacle	1	Spectacle	1		
	1h30	Démontage	2	Démontage	1	Démontage		Démontage		Rangement	1

HABILLAGE

Voir les fiches d'entretiens.

PLATEAU

Le décor est composé d'accessoires tels que des fauteuils, un lit un magic organa...

Le pendrillonnage permet des entrées jardin, cour et milieu - voir plan. Les deux pendrillons centraux doivent absolument affleurer le sol pour se refermer tout seul.

LUMIERE

- 60 circuits 3kw - Courbes linéaires
- 15 x Dc 614SX
- 21 x 1kW
- 29 x Pars CP62
- 2 x 713SX

Gélatines : (voir tableau) : Lee 197 201 228 708 711 ; Rosco 119 & 114.

Pour éviter la coupure scène / salle, nous jouons avec un éclairage public bavant sur le plateau - en deux teintes : blanc et Lee 201. Le matériel (cycliodes, 1kW ...) ne figurent pas dans la liste ci dessus.

SON

Pour la diffusion :

- 1 système de diffusion façade adapté à la salle et à la jauge.
- 1 console numérique type 01V ou analogique : Dans tous les cas, nous avons besoin de 6 pistes et gestion des deux circuits de retour.

Pour les retours plateau :


- 1 circuit de retour plateau cour arrière
- 1 circuit de retour plateau jardin arrière

Nous avons besoin du matériel suivant :

- 2 micros chant à main sans fil type BLX24/SM58 S8 sur pieds droits

Patch de l'installation :

N°	Désignation	Micro	
1	Voix Jean Louis jardin	SM58	Comp
2	Voix Jean Pierre Cour	SM58	Comp
3	Motu Régisseur Left	/	
4	Motu Régisseur Right	/	
5	Motu Régisseur Left	/	
6	Motu Régisseur Right	/	



Lâcher de médicaments

Gratin retractable
jauge 148 pers.

